

**Quadro Comparativo de Preço**

Item: 1	Quantidade: 10	Unidade: UND			
Produto: RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E SENHA MECANISMO IMPRESSOR TÉRMICO DE ALTA VELOCIDADE E ROBUSTEZ COM GUILHOTINA CAPACIDADE PARA BOBINA DE 400M (NO MÍNIMO 10.000 + TICKETS POR BOBINA) COMUNICAÇÃO TCP/IP, WEB SERVER EMBARCADO E DUAS PORTAS USB. WI-FI E GPRS OPCIONAIS DISPLAY COLORIDO TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 2.4" HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CERTIFICADO PELO INMETRO CONTROLE DE PONTO HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS CAPACIDADE PARA 15.000 USUÁRIOS CADASTRADOS QUANTIDADE DE DIGITAIS CAPACIDADE PARA 15.000 DIGITAIS FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO LEITOR BIOMÉTRICO: LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL ÓPTICO DE 500 DPI CARTÕES DE PROXIMIDADE: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA MIFARE OU 125KHZ ASK SENHA: IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS ATRAVÉS DE SENHA NUMÉRICA IMPRESSORA E BOBINA COMPARTIMENTO DE BOBINA CAPACIDADE PARA BOBINAS DE ATÉ 400M (10.000 + TICKETS POR BOBINA) MECANISMO IMPRESSOR MECANISMO IMPRESSOR DE ALTA QUALIDADE SEIKO (JAPÃO) OU OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. CORTE AUTOMÁTICO DO TICKET IMPRESSORA COM GUILHOTINA DE ALTA VELOCIDADE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 100 MM/S DETECÇÃO DE QUANTIDADE DE PAPEL RESTANTE PERMITE O MONITORAMENTO DO NÍVEL DE PAPEL REMOTAMENTE COMUNICAÇÃO IDCLOUD SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM A NUVEM USB 1 PORTA USB 2.0 HOST (PORTA FISCAL) PARA FISCALIZAÇÃO DE ARQUIVO FONTE DE DADOS (AFD)1 PORTA USB 2.0 HOST PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE USUÁRIOS E RECEBIMENTOS DE AFD ETHERNET 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS NATIVA GPRS MÓDULO DE CONEXÃO VIA GPRS OPCIONAL WI-FI MÓDULO DE CONEXÃO VIA WI-FI OPCIONAL INTERFACE DE USUÁRIO TELA LCD TOUCHSCREEN DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 2.4" 320X240 COM TELA RESISTIVA SENSÍVEL AO TOQUE CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES GERAIS (L X A X P) 246 MM X 246 MM X 104 MM (INCLUINDO SUPORTE INFERIOR)246 MM X 230 MM X 104 MM (SEM SUPORTE) MEDIDAS REFERENCIAIS. GARANTIA 1 ANO NO MÍNIMO COR DO EQUIPAMENTO PRETO TEXTURIZADO ALIMENTAÇÃO 110-220V (BI-VOLT) / 60HZ NO-BREAK INTERNO DE NO MÍNIMO 4H DE DURAÇÃO. TODAS AS MARCAS CITADAS ACIMA SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS E QUE SERÃO ACEITOS PRODUTOS QUE APRESENTEM TECNOLOGIA E OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CITADA.					
Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
SMART POINT LTDA - ME	HENRY	R\$940,00	R\$9.400,00	1	Sim
MLK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	controlid	R\$950,00	R\$9.500,00	2	Não



Fornecedores com Itens Vencedores

Código:	187984	Fornecedor:	SMART POINT LTDA - ME				
Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
1	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E SENHA MECANISMO IMPRESSOR TÉRMICO DE ALTA VELOCIDADE E ROBUSTEZ COM GUILHOTINA CAPACIDADE PARA BOBINA DE 400M (NO MÍNIMO 10.000 + TICKETS POR BOBINA) COMUNICAÇÃO TCP/IP, WEB SERVER EMBARCADO E DUAS PORTAS USB. WI-FI E GPRS OPCIONAIS DISPLAY COLORIDO TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 2.4" HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO CERTIFICADO PELO INMETRO CONTROLE DE PONTO HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS CAPACIDADE PARA 15.000 USUÁRIOS CADASTRADOS QUANTIDADE DE DIGITAIS CAPACIDADE PARA 15.000 DIGITAIS FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO LEITOR BIOMÉTRICO: LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL ÓPTICO DE 500 DPI CARTÕES DE PROXIMIDADE: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA MIFARE OU 125KHZ ASK SENHA: IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS ATRAVÉS DE SENHA NUMÉRICA IMPRESSORA E BOBINA COMPARTIMENTO DE BOBINA CAPACIDADE PARA BOBINAS DE ATÉ 400M (10.000 + TICKETS POR BOBINA) MECANISMO IMPRESSOR MECANISMO IMPRESSOR DE ALTA QUALIDADE SEIKO (JAPÃO) OU OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR. CORTE AUTOMÁTICO DO TICKET IMPRESSORA COM GUILHOTINA DE ALTA VELOCIDADE VELOCIDADE DE IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 100 MM/S DETECÇÃO DE QUANTIDADE DE PAPEL RESTANTE PERMITE O MONITORAMENTO DO NÍVEL DE PAPEL REMOTAMENTE COMUNICAÇÃO IDCLOUD SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM A NUVEM USB 1 PORTA USB 2.0 HOST (PORTA FISCAL) PARA FISCALIZAÇÃO DE ARQUIVO FONTE DE DADOS (AFD)1 PORTA USB 2.0 HOST PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE USUÁRIOS E RECEBIMENTOS DE AFD ETHERNET 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS NATIVA GPRS MÓDULO DE CONEXÃO VIA GPRS OPCIONAL	HENRY	UND	10	R\$940,00	0	R\$9.400,00

**Fornecedores com Itens Vencedores**

Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
	WI-FI MÓDULO DE CONEXÃO VIA WI-FI OPCIONAL INTERFACE DE USUÁRIO TELA LCD TOUCHSCREEN DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 2.4" 320X240 COM TELA RESISTIVA SENSÍVEL AO TOQUE CARACTERÍSTICAS GERAIS DIMENSÕES GERAIS (L X A X P) 246 MM X 246 MM X 104 MM (INCLUINDO SUPORTE INFERIOR)246 MM X 230 MM X 104 MM (SEM SUPORTE) MEDIDAS REFERENCIAIS. GARANTIA 1 ANO NO MÍNIMO COR DO EQUIPAMENTO PRETO TEXTURIZADO ALIMENTAÇÃO 110-220V (BI-VOLT) / 60HZ NO-BREAK INTERNO DE NO MÍNIMO 4H DE DURAÇÃO. TODAS AS MARCAS CITADAS ACIMA SÃO MERAMENTE REFERENCIAIS E QUE SERÃO ACEITOS PRODUTOS QUE APRESENTEM TECNOLOGIA E OU QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CITADA.						
Total:							R\$9.400,00
Total Geral Vencedores:							R\$9.400,00

Fornecedores Desclassificados

Nenhum registro encontrado.

Itens Anulados

Nenhum registro encontrado.

Fornecedores Empatados com o Vencedor**Itens Fracassados**

Nenhum registro encontrado.

Vencedores Enquadrados na Lei 123/2006

Nenhum registro encontrado.