

Compras e Contratos Relatório de Vencedores do Pregão usaCoeficienteLote: Não Processo: 99/2020 Licitação: 99/2020

Relatório de Vencedores do Pregão Presencial - 99 / 2020



Item	Lote/Produto Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
1	IMPRESSORA EPSON	UND	FRANCIELE	0	0.0000	7	2.555,00	17.885,00	Lance
	MULTIFUNCIONAL		CRISTINE LAMIN						
	TANQUE DE TINTA,								
	TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO								
	TECNOLOGIA								
	JATO DE TINTA								
	PRECISIONCORE®								
	1S DE 4 CORES								
	(CMYK), TAMANHO								
	DA GOTA DE TINTA								
	3 PICOLITROS,								
	RESOLUÇÃO ATÉ								
	4800 X 1200 DPI DE								
	RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM								
	OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE								
	PAPEL,								
	VELOCIDADE DE								
	IMPRESSÃO.								
	MÁXIMA EM								
	PRETO 33 PPM E								
	EM CORES 15								
	PPM, NORMAL EM								
	PRETO 15 ISO PPM								
	E EM CORES 8 ISO								
	PPM AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO								
	EM PRETO 6,5 ISO								
	PPM E EM CORES								
	4,5 PPM,								
	VELOCIDADE DAS								
	CÓPIAS 11 ISO								
	CPM (EM PRETO),								
	5,5 ISO CPM (EM								
	CORES),								
	QUALIDADE EM								
	CORES, PRETO/ BRANCO, PADRÃO/								
	MELHORADA,								
	QUANTIDADE 1-99								
	CÓPIAS (SEM PC)								
	TAMANHO A4,								
	CARTA,								
	IMPRESSÃO								
	FRENTE E VERSO								
	AUTOMÁTICO,								
	TIPO DE SCANNER								
	BASE COM								
	SENSOR DE LINHAS CIS								
	LIIVI IAO CIO								



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	COLORIDO, ÁREA									yuo
	MÁXIMA DE									
	DIGITALIZAÇÃO									
	21,6 X 29,7 CM (8,5"									
	X 11,7"),									
	RESOLUÇÃO,									
	ÓTICA 1200 DPI,									
	HARDWARE 1200 X									
	2400 DPI,									
	INTERPOLADA									
	9600 X 9600 DPI,									
	PROFUNDIDADE									
	DAS CORES 48									
	BITS DE ENTRADA,									
	24 BITS DE SAÍDA,									
	FUNÇÕES DE									
	DIGITALIZAÇÃO									
	DIGITALIZAÇÃO									
	PARA									
	COMPUTADOR E									
	PARA NUVEM,									
	ALIMENTADOR									
	AUTOMÁTICO DE									
	DOCUMENTOS									
	(ADF) 30 FOLHAS,									
	SIMPLEX. TAMANHO									
	MÁXIMO: OFÍCIO /									
	21,6 X 35,6CM,									
	CONECTIVIDADE									
	PADRÃO USB DE									
	ALTA									
	VELOCIDADE,									
	WIRELESS 802.11									
	B/G/N6, WI-FI									
	DIRECT ,									
	ETHERNET (10 /									
	100 MBPS),									
	BANDEJA DÉ									
	ENTRADA PARA									
	PAPEL 150									
	FOLHAS DE PAPEL									
	NORMAL, 20									
	FOLHAS DE PAPEL									
	FOTOGRÁCO, 10									
	ENVELOPES,									
	BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS									
	DE PAPEL NORMAL									
	DE PAPEL NORMAL									



ItemLote/ProdutoMarcaUnidadeFornecedorDesconto(%)Índice JulgamentoQuantidadeLance/Negociado2I M P R E S S O R A EPSON MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DEUNDJS SIMOES EIRELI00.000071.559,00IMPRESSÃO JATO DETINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PRODUCTIONDesconto (%) Indice Julgamento Indice Julgamento Quantidade Quantidade Lance/Negociado	Total 10.913,00	Situação Lance
MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3	10.913,00	Lance
PICOLITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM, TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM, RESOLUÇÃO, OTICA 1200 DPI, HARDWARE 1200 X 2400DPI, INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI, PROFUNIDIDADE PROFUNIDIDADE IMPROFUNIDIDADE BAS CORES 48		



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	PADRÃO USB DE									
	ALTA VELOCIDADE									
	(COMPATIVEL									
	COM A									
	ESPECICAÇÃO									
	USB 2.0) (802.11 B/	1								
	G/N), WI-FI									
	DIRECT®,									
	CAPACIDADE DE									
	CARGA DE PAPEL									
	100 FOLHAS DE									
	PAPEL NORMAL,									
	CAPACIDADE DE BANDEJA DE									
	SAÍDA 30 FOLHAS									
	DE PAPEL NORMAL									



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
Item 3	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, TEMPO DE AQUECIMENTO 23 SEGUNDOS, VELOCIDADE DA PRIMEIRA CÓPIA ATÉ 7,1 SEGUNDOS (CARTA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 34 PÁGINAS POR MINUTO (CARTA), MEMÓRIA 256MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400MHZ, CAPACIDADE DE TRABALHO 35.000 IMPRESSÕES POR MÊS, VOLUME MENSAL MÁXIMO ATÉ 5800 IMPRESSÕES/MÊS, DUPLEX, IMPRESSÃO, CÓPIA MÚLTIPLA ATÉ 99 CÓPIAS, RESOLUÇÃO VIDRO DO SCANNER: 600X600DPI ARDF: 600X300DPI, ZOOM DE 25% A 400% EM VARIAÇÕES DE 1% PELO ARDF OU PELO VIDRO, ESCALA	RICOH	UND	Fornecedor INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	Desconto(%)	Índice Julgamento 0.0000	Quantidade 7	Lance/Negociado 2.228,00	Total 15.596,00	Situação Lance
	REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO									
	PREDEFINIDA, CÓPIA DE									
	CARTEIRA DE ID SUPORTADA,									
	RECURSOS DA									



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	COPIADORA				,	3		3		3
	CÓPIA DUPLEX									
	COMBINAR (2 EM	, 1								
	1,4 EM 1); AJUSTE									
	DE DENSIDADE DE									
	IMAGEM (5									
	NÍVEIS); MODO DE									
	QUALIDADE DE									
	IMAGEM (TEXTO	,								
	FOTO, MISTO),	,								
	RESOLUÇÃO DE									
	IMPRESSÃO									
	1200X1200 DPI	,								
	1200X600 DPI									
	600X600 DPI									
	INTERFACE USB	}								
	2.0, ETHERNET 10)								
	BASE-T/100 BASE	:- \								
	TX, PROTOCOLOS DE REDETCP/IP)								
	(IPV4, IPV6), IPP,									
	UTILITÁRIOS DE	,								
	GESTÃO DO	-)								
	EQUIPAMENTO,	,								
	EQUIPAMENTO									
	IMPRESSÃO									
	MÓVEL, OUTROS	}								
	RECURSOS DA	1								
	IMPRESSORA:									
	DUPLEX, NÃO									
	IMPRIMIR PÁGINAS									
	EM BRANCO									
	ECONOMIA DE									
	TONER, MARCAS [)								
	ÁGUA, ALIMENTADOR									
	RECIRCULADOR									
	AUTOMÁTICO DE	:								
	ORIGINAIS (ARDF)	-								
	CAPACIDADE DE									
	ORIGINAIS 35									
	FOLHAS NO									
	MÁXIMO									
	(DEPENDENDO DA									
	ESPESSURA DO)								
	PAPEL), TAMANHO)								
	DO ORIGINAL AS	Ď								
	(MEIA-CARTA) A	1								
	OFÍCIO,									
	GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A									
	ORIGINAL 32 A	1								



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	1 0 5									
	VELOCIDADE DE									
	DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO									
	13IPM (PELO ARDE	:								
	600X300 DPI) EM	1								
	CORES: 4IPM									
	(PELO ARDF									
	600X300 DPI)									
	TAMANHO DO)								
	VIDRO DE									
	EXPOSIÇÃO ATÉ									
	216X297MM (A4). TAMANHO MÁXIMO	,								
	DE DIGITALIZAÇÃO									
	(ARDF)ATÉ	,								
	216X356MM									
	(OFÍCIO). MODOS	3								
	DE DIGITALIZAÇÃO)								
	CORES, PRETÓ E									
	BRANCO, ESCALA	4								
	DE CINZAS FORMATOS DE									
	FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF									
	JPEG, PDF	,								
	DIGITALIZA PARA									
	E-MAIL, PASTA									
	FTP, USB, FAX	,								
	CAPACIDADE DE									
	ENTRADA DE									
	PAPEL 250 FOLHAS MAIS									
	FOLHAS MAIS BANDEJA DE) =								
	ALIMENTAÇÃO	-								
	MANUAL DE 50)								
	FOLHAS									



				_	·				
Item	Lote/Produto Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
4	ACCESS POINT AP UBIQUITI 2.4/5GHZ,	UND	LIBERTY PRO INDUSTRIA E	0	0.0000	13	1.153,00	14.989,00	Lance
	INTERFACE DE		COMERCIO DE						
	REDE 1 X PORTAS		EQUIPAMENTOS						
	ETHERNET 10/100/1000,		DE INFORMATICA EIRELI						
	BOTÃO REINICIAR,		EIRELI						
	MÉTODO DE								
	ALIMENTAÇÃO: 24								
	V PASSIVE POE								
	(PARES 4, 5+, 7, 8								
	RETORNO), 802.3AF								
	ALTERNATIVA A								
	(PARES 1, 2 +, 3, 6								
	RETORNO) (COM								
	SUPORTE FAIXA DE TENSÃO: 44-57								
	VDC), FONTE DE								
	ALIMENTAÇÃO:								
	ADAPTADÓR POE								
	GIGABIT DE 24 V,								
	0,5 A (INCLUÍDO), ECONOMIA DE								
	ENERGIA DE								
	SUPORTADO,								
	CONSUMO								
	MÁXIMO DE								
	ENERGIA 8,5 W, POTÊNCIA TX								
	MÁXIMA, 2,4 GHZ:								
	20 DBM, 5 GHZ: 20								
	DBM, ANTENAS, 2								
	X EXTERNAS DUAL-								
	BAND ANTENAS, 2.4 GHZ: 3 DBI, 5								
	GHZ: 4 DBI,								
	PADRÕES WI-FI								
	802.11A/ B/G/N/AC,								
	SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA-								
	PSK, WPA-								
	ENTERPRISE (WPA/								
	WPA2, TKIP/AES),								
	BSSID ATÉ								
	QUATRO POR RÁDIO,								
	MONTAGEM								
	PAREDE/PÓLO/								
	FAST-MOUNT								
	(KITS INCLUÍDOS),								



Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	TEMPERATURA DE									
	FUNCIONAMENTO: 30 A 70 ° C,									
	UMIDADE DE									
	OPERAÇÃO: 5 A									
	95% SEM									
	CONDENSAÇÃO, CERTIFICAÇÕES									
	CE, FCC, IC,									
	GERENCIAMENTO									
	DE TRÁFEGO E									
	QOS, VLAN, 802.1Q, QOS									
	AVANÇADO, POR									
	USUÁŘIO									
	LIMITAÇÃO DE									
	TAXA DE TRÁFEGO									
	CLIENTE,									
	ISOLAMENTO									
	SUPORTADOS									
	WMMVOZ, VÍDEO, MELHOR									
	ESFORÇO E									
	FUNDO, CLIENTES									
	SIMULTÂNEOS 200+, TAXAS DE									
	DADOS									
	SUPORTADAS,									
	802.11AC, 6,5									
	MBPS PARA 867 MBPS (MCS0 MCS9									
	NSS1/2, VHT									
	20/40/80), 802.11N,									
	6.5 MBPS A 300									
	MBPS (MCS0 MCS15, HT 20/40),									
	802.11 ^a , 6, 9, 12, 18,									
	24 , 36, 48, 54									
	MBPS, 802.11G, 6,									
	9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS, 802.11B,									
	1, 2, 5.5, 11 MBPS									



						,				
Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
5	TV LED HD 32", RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366 X 768, TEMPO DE RESPOSTA: 5,0 MS, ÂNGULO DE VISÃO: 178 (H) X 178 (V), BRILHO DE CONTRASTE: 50.000:1, FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ, POTÊNCIA DO A L TO -F A L A N T E 10W (5WRMS X 2), FORMATO TELA: 16:9, SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, FURAÇÃO VESA, 3 ENTRADA HDMI, 2 ENTRADA USB, AV IN, VIDEO COMPONENTE: (Y,PB, PR) + AUDIO, VGA, SUPORTE P/PAREDE INCLUSO	: :	UND	JS SIMOES EIRELI		0.0000	7	1.330,00	9.310,00	Proposta
6	BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA		UND	V I C E N T E DEPARTAMENTOS EIRELI ME	0	0.0000	11	54,99	604,89	Lance



Item	Lote/Produto N	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
Item 7	W E B C A M , E VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM UM SISTEMA RECOMENDADO; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; MICROFONES DUAIS ESTÉREOS INCRÍVEIS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0); CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA		UND	Fornecedor JS SIMOES EIRELI	Desconto(%)	Índice Julgamento 0.0000	Quantidade 5	Lance/Negociado 395,00	Total 1.975,00	Situação Proposta
	MONITORES DE LAPTOP, LCD OU CRT; FUNCIONA EM MODO DE DISPOSITIVO DE VÍDEO USB (UVC) COM CLIENTES DE VIDEOCHAMADA									
	COMPATÍVEIS; FUNCIONA COM O									

Item	Lote/Produto	Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
	SKYPE - GOOGLE HANGOUTS - FACETIME PARA MAC; VIDEOCHAMADA EM HD TOTAL DE 1080P; VÍDEO PADRÃO H.264; VIDEOCHAMADAS HD DE 720P; GRAVAÇÃO EM HD TOTAL DE 1080P; FOCO AUTOMÁTICO; ÁUDIO ESTÉREO NATURAL;									

Compras e Contratos Relatório de Vencedores do Pregão usaCoeficienteLote: Não Processo: 99/2020 Licitação: 99/2020

Item	Lote/Produto Marca	Unidade	Fornecedor	Desconto(%)	Índice Julgamento	Quantidade	Lance/Negociado	Total	Situação
8	HD SSD PATRIOT BURST ESPECIFICAÇÕES: FATOR DE FORMA: SSD INTERNO DE 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 120 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S; TIPO DE DISPOSITIVO: DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO; ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM; FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); DESEMPENHO; LEITURA: 540 MB / S; GRAVAÇÃO: 500 MB / S; INTEGRIDADE DE DADOS EM VÁRIAS ETAPAS ALGORITMO; MONITORAMENTO TÉRMICO; ACELERAÇÃO DE GRAVAÇÃO SLC; COLETA DE LIXO ATIVA; SUPORTE TRIM; AUTOMONITORAMENTO E TECNOLOGIA DE RELATÓRIOS (INTELIGENTE); CÓDIGO DE CORREÇÃO DE ERROS (ECC); EXPECTATIVA DE VIDA (MTTF): 1.5 MILHÕES DE HORAS	UND	V I C E N T E DEPARTAMENTOS EIRELI ME	0	0.0000	15	394,50	5.917,50	Lance
-							Total Goral:	77 100 30	

Total Geral:

77.190,39

Compras e Contratos Relatório de Vencedores do Pregão usaCoeficienteLote: Não Processo: 99/2020 Licitação: 99/2020

Resumo dos Fornecedores

Fornecedor	Itens Vencedores	Valor Total
193291 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN	1	17.885,00
171646 - JS SIMOES EIRELI	2, 5, 7	22.198,00
208051 - INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	3	15.596,00
205451 - LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	4	14.989,00
190454 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME	6, 8	6.522,39