

Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# Quadro Comparativo de Preço

Item: 1 Quantidade: 7 Unidade: UND

Produto:

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA JATO DE TINTA PRECISIONCORE® 1S DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL EM PRETO 15 ISO PPM E EM CORES 8 ISO PPM AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO EM PRETO 6,5 ISO PPM E EM CORES 4,5 PPM, VELOCIDADE DAS CÓPIAS 11 ISO CPM (EM PRETO), 5,5 ISO CPM (EM CORES), QUALIDADE EM CORES, PRETO/BRANCO, PADRÃO/MELHORADA, QUANTIDADE 1-99 CÓPIAS (SEM PC) TAMANHO A4, CARTA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, TIPO DE SCANNER BASE COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO, ÓTICA 1200 DPI, HARDWARE 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA, FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR E PARA NUVEM, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) 30 FOLHAS, SIMPLEX. TAMANHO MÁXIMO: OFÍCIO / 21,6 X 35,6CM, CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11 B/G/N6, WI-FI DIRECT, ETHERNET (10 / 100 MBPS), BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 150 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁCO, 10 ENVELOPES, BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL

Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
FRANCIELE CRISTINE LAMIN	EPSON	R\$2.555,00	R\$17.885,00	1	Sim
COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	EPSON	R\$2.560,00	R\$17.920,00	2	Não
MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EPSON	R\$2.900,00	R\$20.300,00	3	Não
tom: 2 Quantidade: 7 Unidade: UND					

Produto:

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM, TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM, RESOLUÇÃO, ÓTICA 1200 DPI, HARDWARE 1200 X 2400DPI, INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD), CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM A ESPECICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT®, CAPACIDADE DE CARGA DE PAPEL 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL

Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
JS SIMOES EIRELI	EPSON	R\$1.559,00	R\$10.913,00	1	Sim
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$1.560,00	R\$10.920,00	2	Não
FRANCIELE CRISTINE LAMIN	EPSON	R\$1.562,00	R\$10.934,00	3	Não
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	EPSON	R\$1.563,00	R\$10.941,00	4	Não
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME	EPSON	R\$1.590,00	R\$11.130,00	5	Não
MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EPSON	R\$1.590,00	R\$11.130,00	6	Não

Item: Produto:

MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, TEMPO DE AQUECIMENTO 23 SEGUNDOS, VELOCIDADE DA PRIMEIRA CÓPIA ATÉ 7,1 SEGUNDOS (CARTA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 34 PÁGINAS POR MINUTO (CARTA), MEMÓRIA 256MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400MHZ, CAPACIDADE DE PICO DE TRABALHO 35.000 IMPRESSÕES POR MÊS, VOLUME MENSAL MÁXIMO ATÉ 5800 IMPRESSÕES/MÊS, DUPLEX, IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO, CÓPIA MÚLTIPLA ATÉ 99 CÓPIAS, RESOLUÇÃO VIDRO DO SCANNER: 600X600DPI ARDF: 600X300DPI, ZOOM DE 25% A 400% EM VARIAÇÕES DE 1% PELO ARDF OU PELO VIDRO, ESCALA DE REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA, CÓPIA DE CARTEIRA DE ID SUPORTADA, RECURSOS DA COPIADORA CÓPIA DUPLEX, COMBINAR (2 EM 1,4 EM 1); AJUSTE DE DENSIDADE DE IMAGEM (5 NÍVEIS); MODO DE QUALIDADE DE IMAGEM (TEXTO, FOTO, MISTO), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200X1200 DPI, 1200X600 DPI, 600X600 DPI, INTERFACE USB 2.0, ETHERNET 10 BASE-T/100 BASE-TX, PROTOCOLOS DE REDETCP/IP (IPV4, IPV6), IPP, UTILITÁRIOS DE GESTÃO DO EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO IMPRESSÃO MÓVEL, OUTROS RECURSOS DA IMPRESSORA: DUPLEX, NÃO IMPRIMIR PÁGINAS EM BRANCO, ECONOMIA DE TONER, MARCAS D'ÁGUA, ALIMENTADOR RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS

Quantidade: 7

Ĺ	Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	RICOH	R\$2.228,00	R\$15.596,00	1	Sim
	COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA	RICOH	R\$2.230,00	R\$15.610,00	2	Não
	LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	RICOH	R\$2.557,00	R\$17.899,00	3	Não
	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RICOH	R\$2.580,00	R\$18.060,00	4	Não
	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	RICOH	R\$2.590,00	R\$18.130,00	5	Não

Unidade: UND



Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornécedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# Quadro Comparativo de Preço

Item:	3	Quantidade: 7	Unidade: UND	
>		<del></del>		
	AND TIEL MODELLA LA CER MONOCROMÁTICA	TEMPO DE AQUEQUAENTO CO	OFOLINDOO VELOCIDADE DA DDIMEIDA	- OÓDIA

Produto: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, TEMPO DE AQUECIMENTO 23 SEGUNDOS, VELOCIDADE DA PRIMEIRA CÓPIA ATÉ 7,1 SEGUNDOS (CARTA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 34 PÁGINAS POR MINUTO (CARTA), MEMÓRIA 256MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400MHZ, CAPACIDADE DE PICO DE TRABALHO 35.000 IMPRÈSSÕES POR MÊS, VOLUME MENSAL MÁXIMO ATÉ 5800 IMPRESSÕES/MÊS, DUPLEX, IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO, CÓPIA MÚLTIPLA ATÉ 99 CÓPIAS, RESOLUÇÃO VIDRO DO SCANNER: 600X600DPI ARDF: 600X300DPI, ZOOM DE 25% A 400% EM VARIAÇÕES DE 1% PELO ARDF OU PELO VIDRO, ESCALA DE REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA, CÓPIA DE CARTEIRA DE ID SUPORTADA, RECURSOS DA COPIADORA CÓPIA DUPLEX, COMBINAR (2 EM 1,4 EM 1); AJUSTE DE DENSIDADE DE IMAGEM (5 NÍVEIS); MODO DE QUALIDADE DE IMAGEM (TEXTO, FOTO, MISTO), RESOLUÇÃO DE ÍMPRESSÃO 1200X1200 DPI, 1200X600 DPI, 600X600 DPI, INTERFACE USB 2.0, ETHERNET 10 BASE-T/100 BASE-TX, PROTOCOLOS DE REDETCP/IP (IPV4, IPV6), IPP, UTILITÁRIOS DE GESTÃO DO EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO IMPRESSÃO MÓVEL, OUTROS RECURSOS DA IMPRESSORA: DUPLEX, NÃO IMPRIMIR PÁGINAS EM BRANCO, ECONOMIA DE TONER, MARCAS D'ÁGUA, ALIMENTADOR RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF ORIGINAL SOLO ARDF O DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO È BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPÈG, PDF DIGITALIZA PARA E-MAÍL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS

Fornecedor		Preço Unitário		Posição	Vencedor	
	RICOH	R\$2.600,00	R\$18.200,00	6	Não	
JS SIMOES EIRELI	RICOH	R\$2.600,00	R\$18.200,00	7	Não	
Itami, 4						

18, 24, 36, 48, 54 MBPS, 802.11G, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS, 802.11B, 1, 2, 5.5, 11 MBPS

ACCESS POINT AP 2.4/5GHZ, INTERFACE DE REDE 1 X PORTAS ETHERNET 10/100/1000, BOTÃO REINICIAR, MÉTODO DE Produto: ALIMENTAÇÃO: 24 V PASSIVE POE (PARES 4, 5+, 7, 8 RETORNO), 802.3AF ALTERNATIVA A (PARES 1, 2 +, 3, 6 RETORNO) (COM SUPORTE FAIXA DE TENSÃO: 44-57 VDC), FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR POE GIGABIT DE 24 V, 0,5 A (INCLUÍDO), ECONOMIA DE ENERGIA SUPORTADO, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 8,5 W, POTÊNCIA TX MÁXIMA, 2,4 GHZ: 20 DBM, 5 GHZ: 20 DBM, ANTENAS, 2 X EXTERNAS DUAL-BAND ANTENAS, 2.4 GHZ: 3 DBI, 5 GHZ: 4 DBI, PADRÕES WI-FI 802.11A/ B/G/N/ AC, SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES), BSSID ATÉ QUATRO POR RÁDIO, MONTAGEM PAREDE/PÓLO/FAST-MOUNT (KITS INCLUÍDOS), TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 30 A 70 ° C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO, CERTIFICAÇÕES CE, FCC, IC, GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO E QOS, VLAN, 802.1Q, QOS AVANÇADO, POR USUÁRIO LIMITAÇÃO DE TAXA DE TRÁFEGO CLIENTE, ISOLAMENTO SUPORTADOS WMMVOZ, VÍDEO, MELHOR ESFORÇO E FUNDO, CLIENTES SIMULTÂNEOS 200+, TAXAS DE DADOS SUPORTADAS, 802.11AC, 6,5 MBPS PARA 867 MBPS (MCS0 MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80), 802.11N, 6.5 MBPS A 300 MBPS (MCS0 MCS15, HT 20/40), 802.11a, 6, 9, 12,

Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor	
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$1.153,00	R\$14.989,00	1	Sim	
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	UBIQUITI	R\$1.153,80	R\$14.999,40	2	Não	
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME	UBIQUITI	R\$1.155,90	R\$15.026,70	3	Não	
FRANCIELE CRISTINE LAMIN	Ubiquiti UniFi	R\$1.158,00	R\$15.054,00	4	Não	
MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	UBIQUITI	R\$1.160,00	R\$15.080,00	5	Não	
Item: 5	Quantidade:	Quantidade: 7 Unidade: UND				

Produto: TV LED HD 32", RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366 X 768, TEMPO DE RESPOSTA: 5,0 MS, ÂNGULO DE VISÃO: 178 (H) X 178 (V), BRILHO: 500 CD/M², TAXÁ DE CONTRASTE: 50.000:1, FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ, POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10W (5WRMS X 2), FORMATO TELA: 16:9, SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, FURAÇÃO VESA, 3 ENTRADA HDMI, 2 ENTRADA USB, AV IN, VIDEO COMPONENTE: (Y,PB, PR) + AUDIO, VGA, SUPORTE P/ PAREDE INCLUSO

Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
JS SIMOES EIRELI	PHILCO / VINIK	R\$1.330,00	R\$9.310,00	1	Sim
FRANCIELE CRISTINE LAMIN	SEMP LED SMART		R\$10.941,00		Não
Item: 6	Quantidade:	4.4	Unidade:		

Produto: BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA

Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME	MAXELETRON	R\$54,99	R\$604,89	1	Sim
MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ONIX	R\$55,00	R\$605,00	2	Não
FRANCIELE CRISTINE LAMIN	BANDEJA FRONTAL	R\$55,00	R\$605,00	3	Não



Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornécedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

## Quadro Comparativo de Preço

item: /	Quantidade: 5	Unidade: UND

WEBCAM, VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO Produto: DE VÍDEO FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM UM SISTEMA RECOMENDADO; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; MICROFONES DUAIS ESTÉREOS INCRÍVEIS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0); CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP, LCD OU CRT; FUNCIONA EM MODO DE DISPOSITIVO DE VÍDEO USB (UVC) COM CLIENTES DE VIDEOCHAMADA COMPATÍVEIS; FUNCIONA COM O SKYPE - GOOGLE HANGOUTS - FACETIME PARA MAC;

VIDEOCHAMADA EM HD TOTAL DE 1080P; VÍDEO PADRÃO H.264; VIDEOCHAMADAS HD DE 720P; GRAVAÇÃO EM HD TOTAL DE 1080P; FOCO AUTOMÁTICO; ÁUDIO ESTÉREO NATURAL;

Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
JS SIMOES EIRELI	BRAZIL PC	R\$395,00	R\$1.975,00	1	Sim
MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LONGITECH	R\$395,00	R\$1.975,00	2	Não
Item: 8	Quantidade:	15	Unidade:	UND	

HD SSD ESPECIFICAÇÕES: FATOR DE FORMA: SSD INTERNO DE 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 120 GB; INTERFACE: SATA Produto: 6.0GB/S; TIPO DE DISPOSITIVO: DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO; ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM; FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); DESEMPENHO; LEITURA: 540 MB / S; GRAVAÇÃO: 500 MB / S; INTEGRIDADE DE DADOS EM VÁRIAS ETAPAS ALGOŔITMO; MONITORAMENTO TÉRMICO; ACELERAÇÃO DE GRAVAÇÃO SLC; COLETA DE LIXO ATIVA; SUPORTE TRIM; AUTO-MONITORAMENTO E TECNOLOGIA DE RELATÓRIOS (ÍNTELIGENTE); CÓDIGO DE CORREÇÃO DE ERROS (ECC); EXPECTATIVA

DE VIDA (MTTF): 1.5 MILHÕES DE HORAS

Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME	PATRIOT BURST	R\$394,50	R\$5.917,50	1	Sim
JS SIMOES EIRELI	WESTERN DIGITAL	R\$394,80	R\$5.922,00	2	Não
LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		R\$399,00	R\$5.985,00	3	Não
INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	crucial	R\$406,27	R\$6.094,05	4	Não

#### Fornecedores com Itens Vencedores

Código:	171646 Fornecedor: JS SIMOES	EIRELI					
Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM, TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM, RESOLUÇÃO, ÓTICA 1200 DPI, HARDWARE 1200 X 2400DPI, INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD), CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM A ESPECICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT®, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL	EPSON	UND	7	R\$1.559,00	0	R\$10.913,00



Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

### Fornecedores com Itens Vencedores

Código:	171646 Fornecedor: JS SIMOES	EIRELI	<b></b>				
Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
5	TV LED HD 32", RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366 X 768, TEMPO DE RESPOSTA: 5,0 MS, ÂNGULO DE VISÃO: 178 (H) X 178 (V), BRILHO: 500 CD/M², TAXA DE CONTRASTE: 50.00:1, FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ, POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10W (5WRMS X 2), FORMATO TELA: 16:9, SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, FURAÇÃO VESA, 3 ENTRADA HDMI, 2 ENTRADA USB, AV IN, VIDEO COMPONENTE: (Y,PB, PR) + AUDIO, VGA, SUPORTE P/ PAREDE INCLUSO	VINIK	UND	7	R\$1.330,00	0	R\$9.310,00
7	WEBCAM, VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM UM SISTEMA RECOMENDADO; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; MICROFONES DUAIS ESTÉREOS INCRÍVEIS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0); CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP, LCD OU CRT; FUNCIONA EM MODO DE DISPOSITIVO DE VÍDEO USB (UVC) COM CLIENTES DE VIDEOCHAMADA COMPATÍVEIS; FUNCIONA COM O SKYPE GOOGLE HANGOUTS - FACETIME PARA MAC; VIDEOCHAMADA EM HD TOTAL DE 1080P; VÍDEO PADRÃO H. 264; VIDEOCHAMADAS HD DE 720P; GRAVAÇÃO EM HD TOTAL DE 1080P; FOCO AUTOMÁTICO; ÁUDIO ESTÉREO NATURAL;		UND	5		0	R\$1.975,00
			<b>^</b>	Total:		۸ <i>ا</i>	R\$22.198,00

**Produto** Quantidade Valor Unitário Desconto(%) Valor Total Item Marca Unidade 6 BANDEJA RACK, FIXAÇÃO MAXELETI UND 11 R\$54,99 0 R\$604,89 FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", **COR PRETA** 8 HD SSD ESPECIFICAÇÕES: FATOR PATRIOT UND 15 R\$394,50 0 R\$5.917,50 DE FORMA: SSD INTERNO DE 2,5 BURST POLEGADAS; CAPACIDADE: 120 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S; TIPO DE DISPOSITIVO: DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO; ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM; FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); DESEMPENHO;

UNIDADE: 7,0 MM; FATOR DE
FORMA: 2,5 "(7MM); DESEMPENHO;
LEITURA: 540 MB / S; GRAVAÇÃO:
500 MB / S; INTEGRIDADE DE
DADOS EM VÁRIAS ETAPAS
ALGORITMO; MONITORAMENTO
TÉRMICO; ACELERAÇÃO DE
GRAVAÇÃO SLC; COLETA DE LIXO
ATIVA; SUPORTE TRIM; AUTOMONITORAMENTO E TECNOLOGIA
DE RELATÓRIOS (INTELIGENTE);
CÓDIGO DE CORREÇÃO DE ERROS

(ECC); EXPECTATIVA DE V (MTTF): 1.5 MILHÕES DE HORAS



Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# **Fornecedores com Itens Vencedores**

				Total	:		R\$6.522,39
Código:	193291 Fornecedor: FRANCIELE	CRISTINE	LAMIN				
Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA JATO DE TINTA PRECISIONCORE® 1S DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL EM PRETO 15 ISO PPM E EM CORES 8 ISO PPM AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO EM PRETO 6,5 ISO PPM E EM CORES 4,5 PPM, VELOCIDADE DAS CÓPIAS 11 ISO CPM (EM PRETO), 5,5 ISO CPM (EM CORES), QUALIDADE EM CORES, PRETO, BRANCO, PADRÃO/MELHORADA, QUANTIDADE 1-99 CÓPIAS (SEM PC) TAMANHO A4, CARTA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, TIPO DE SCANNER BASE COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO, ÓTICA 1200 DPI, HARDWARE 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA, FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR E PARA NUVEM, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) 30 FOLHAS, SIMPLEX. TAMANHO MÁXIMO: OFÍCIO / 21,6 X 35,6CM, CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11 B/G/N6, WI-FI DIRECT, ETHERNET (10 / 100 MBPS), BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 150 FOLHAS DE PAPEL NORMAL PAPAL OFOLHAS DE PAPEL NORMAL	EPSON	UND		7 R\$2.555,00		

Total:

R\$17.885,00



Compras e Contratos

Relatório de Q.C.P Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# **Fornecedores com Itens Vencedores**

Código:	205451 Fornecedor: LIBERTY PR	O INDUSTF	RIA E COME	RCIO DE EQUIPA	AMENTOS DE INFOR	MATICA EIRELI	
Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
4	<u> </u>	UBIQUITI	÷	13	÷	ţţ	•••••
				Total:			R\$14.989,00



Compras e Contratos

Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# **Fornecedores com Itens Vencedores**

	208051 Forneced			ΓICA EIREL	. I			
em	Produto		Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Tot
	MULTIFUNCIONAL	LASER	RICOH	UND		7 R\$2.228,00	0	R\$15.596,0
	MONOCROMÁTICA,	TEMPO DE						,
	AQUECIMENTO 23							
	VELOCIDADE DA PRI							
	ATÉ 7,1 SEGUNDO							
	VELOCIDADE DE IM	i						
	PAGINAS POR MINU MEMÓRIA 256MB, VEI							
	PROCESSADOR	400MHZ,						
	CAPACIDADE DE	PICO DE						
	TRABALHO 35.000							
	POR MÊS, VOLUI							
	MÁXIMO ATÉ 5800	IMPRESSÕES/						
	MËS, DUPLEX, IMPRE							
	E DIGITALIZAÇÃO							
	VERSO, CÓPIA MÚL							
	CÓPIAS, RESOLUÇÃO SCANNER: 600X600							
	600X300DPI, ZOOM DI							
	EM VARIAÇÕES DE 1							
	OU PELO VIDRO,							
	REDUÇÃO E	AMPLIAÇÃO						
	PREDÉFINIDA, CÓPIA	DE CARTÉIRA						
	DE ID SUPORTADĄ, F							
	COPIADORA COPI							
	COMBINAR (2 EM 1,4 I	,,						
	DE DENSIDADE DE	` '						
	NIVEIS); MODO DE Q							
	IMAGEM (TEXTO, FO RESOLUÇÃO DE	IMPRESSÃO						
	1200X1200 DPI, 12							
	600X600 DPI, INTERF							
	ETHERNET 10 BASE-T							
	PROTOCOLOS DE	REDETCP/IP						
	(IPV4, IPV6), IPP, UT	ILITÁRIOS DE						
		QUIPAMENTO,						
	EQUIPAMENTO	IMPRESSAO						
	MÓVEL, OUTROS RI	~						
	IMPRESSORA: DUI IMPRIMIR PÁGINAS	PLEX, NAO						
	ECONOMIA DE TONE							
	,	ALIMENTADOR						
	RECIRCULADOR AUT	,						
	ORIGINAIS (ARDF),							
	DE ORIGINÀIS 35							
	MÁXIMO (DEPEND							
	ESPESSURA DO PAPI							
	DO ORIGINAL A5 (M							
	OFÍCIO, GRAMATURA							
	52 A 105G/M², VEL DIGITALIZAÇÃO PRET							
	13IPM (PELO ARDF							
	EM CORES: 4IPM							
	600X300 DPI), TAMAN							
	DE EXPOSIÇÃO ATE							
	(A4), TAMÁNHO I	MÁXIMO DE						
	DIGITALIZAÇÃO	(ARDF)ATÉ						
	216X356MM (OFÍCIO)							
	DIGITALIZAÇÃO COR							
	BRANCO, ESCALA							
	FORMATOS DE ARG							
	JPEG, PDF, DIGITAL							
	MAIL, PASTA, FTP, CAPACIDADE DE E							
	PAPEL 250 FOLHAS M							
	DE ALIMENTAÇÃO M							
	FOLHAS							
					Total	·	iİ	D¢15 500
					างเล	I- į		R\$15.596,



Compras e Contratos

Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# **Fornecedores Desclassificados**

Código	Fornecedor	Motivo	Lote	Item	Produto
		COTOU PRODUTO QUE NAO ATENDE		5	TV LED HD 32", RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366 X 768, TEMPO DE RESPOSTA: 5,0 MS, ÂNGULO DE VISÃO: 178 (H) X 178 (V), BRILHO: 500 CD/M², TAXA DE CONTRASTE: 50.000:1, FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ, POTÊNCIA DO ALTO- FALANTE: 10W (5WRMS X 2), FORMATO TELA: 16:9, SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, FURAÇÃO VESA, 3 ENTRADA HDMI, 2 ENTRADA USB, AV IN, VIDEO COMPONENTE: (Y,PB, PR) + AUDIO, VGA, SUPORTE P/ PAREDE INCLUSO
139556	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	APRESENTOU CATALOGO DE SSD DE 240GB, EDITAL PEDIA DE 120GB		8	HD SSD ESPECIFICAÇÕES: FATOR DE FORMA: SSD INTERNO DE 2,5 POLEGADAS; CAPACIDADE: 120 GB; INTERFACE: SATA 6.0GB/S; TIPO DE DISPOSITIVO: DRIVE DE ESTADO SÓLIDO INTERNO; ALTURA DA UNIDADE: 7,0 MM; FATOR DE FORMA: 2,5 "(7MM); DESEMPENHO; LEITURA: 540 MB / S; GRAVAÇÃO: 500 MB / S; INTEGRIDADE DE DADOS EM VÁRIAS ETAPAS ALGORITMO; MONITORAMENTO TÉRMICO; ACELERAÇÃO DE GRAVAÇÃO SLC; COLETA DE LIXO ATIVA; SUPORTE TRIM; AUTO-MONITORAMENTO E TECNOLOGIA DE RELATÓRIOS (INTELIGENTE); CÓDIGO DE CORREÇÃO DE ERROS (ECC); EXPECTATIVA DE VIDA (MTTF): 1.5 MILHÕES DE HORAS



Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# **Fornecedores Desclassificados**

Código Forneced	lor	Motivo	Lote	Item	Produto
171646 JS SIMOE		COTOU PRODUTO QUE NAO ATENDE	LOTE	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TECNOLOGIA JATO DE TINTA PRECISIONCORE® 1S DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL EM PRETO 15 ISO PPM E EM CORES 8 ISO PPM AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO EM PRETO 6,5 ISO PPM E EM CORES 4,5 PPM, VELOCIDADE DAS CÓPIAS 11 ISO CPM (EM PRETO), 5,5 ISO CPM (EM CORES), QUALIDADE EM CORES, PRETO/ BRANCO, PADRÃO/MELHORADA, QUANTIDADE 1-99 CÓPIAS (SEM PC) TAMANHO A4, CARTA, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, TIPO DE SCANNER BASE COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO 21,6 X 29,7 CM (8,5" X 11,7"), RESOLUÇÃO, ÓTICA 1200 DPI, HARDWARE 1200 X 2400 DPI, INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA, FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA COMPUTADOR E PARA NUVEM, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) 30 FOLHAS, SIMPLEX. TAMANHO MÁXIMO: OFÍCIO / 21,6 X 35,6CM, CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11 B/G/N6, WI-FI DIRECT, ETHERNET (10 / 100 MBPS), BANDEJA DE ENTRADA PARA PAPEL 150 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁCO, 10 ENVELOPES, BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL



Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# **Fornecedores Desclassificados**

Código	Fornecedor	Motivo	Lote	Item	Produto
171646	JS SIMOES EIRELI	COTOU PRODUTO QUE NAO ATENDE		4	ACCESS POINT AP 2.4/5GHZ, INTERFACE DE REDE 1 X PORTAS ETHERNET 10/100/1000, BOTÃO REINICIAR, MÉTODO DE ALIMENTAÇÃO: 24 V PASSIVE POE (PARES 4, 5+, 7, 8 RETORNO), 802.3AF ALTERNATIVA A (PARES 1, 2+, 3, 6 RETORNO) (COM SUPORTE FAIXA DE TENSÃO: 44-57 VDC), FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR POE GIGABIT DE 24 V, 0,5 A (INCLUÍDO), ECONOMÍA DE ENERGIA SUPORTADO, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 8,5 W, POTÊNCIA TX MÁXIMA, 2,4 GHZ: 20 DBM, 5 GHZ: 20 DBM, ANTENAS, 2 X EXTERNAS DUAL-BAND ANTENAS, 2.4 GHZ: 3 DBI, 5 GHZ: 4 DBI, PADRÕES WI-FI 802.11A/ B/G/N/AC, SEGURANÇA SEM FIO: WEP, WPA- PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/ WPA2, TKIP/AES), BSSID ATÉ QUATRO POR RÁDIO, MONTAGEM PAREDE/PÓLO/FAST-MOUNT (KITS INCLUÍDOS), TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: 30 A 70° C, UMIDADE DE OPERAÇÃO: 5 A 95% SEM CONDENSAÇÃO, CERTIFICAÇÕES CE, FCC, IC, GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO E QOS, VLAN, 802.1Q, QOS AVANÇADO, POR USUÁRIO LIMITAÇÃO DE TAXA DE TRÁFEGO CLIENTE, ISOLAMENTO SUPORTADOS WMMVOZ, VÍDEO, MELHOR ESFORÇO E FUNDO, CLIENTES SIMULTÂNEOS 200+, TAXAS DE DADOS SUPORTADAS, 802.11AC, 6,5 MBPS PARA 867 MBPS (MCSO MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80), 802.11N, 6.5 MBPS A 300 MBPS (MCSO MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80), 802.11N, 6.5 MBPS A 300 MBPS (MCSO MCS15, HT 20/40), 802.11ª, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 MBPS, 802.11B, 1, 2, 5.5, 11 MBPS
208051	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	COTOU PRODUTO QUE NAO ATENDE		5	TV LED HD 32", RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366 X 768, TEMPO DE RESPOSTA: 5,0 MS, ÂNGULO DE VISÃO: 178 (H) X 178 (V), BRILHO: 500 CD/M², TAXA DE CONTRASTE: 50.000:1, FREQUÊNCIA DA TELA: 60HZ, POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10W (5WRMS X 2), FORMATO TELA: 16:9, SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, FURAÇÃO VESA, 3 ENTRADA HDMI, 2 ENTRADA USB, AV IN, VIDEO COMPONENTE: (Y,PB, PR) + AUDIO, VGA, SUPORTE P/ PAREDE INCLUSO

## **Itens Anulados**

Nenhum registro encontrado.



Compras e Contratos Relatório de Q.C.P

Ordenação: 0 Fornecedor Desclassificado: Não Ítens Anulados: Não Fornecedores Empatados: Não Fornecedores Não Participantes: Não Ítens Fracassados: Não Vencedores Lei 123/2006: Não usaPregaoCoeficiente: Não

# Fornecedores Empatados com o Vencedor

Item:	2 Valor de Empate: R\$11.130,00
Produto:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK), TAMANHO DA GOTA DE TINTA 3 PICOLITROS, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO, MÁXIMA EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, NORMAL EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM, TIPO DE SCANNER BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO MÁXIMA 21,6 X 29,7 CM, RESOLUÇÃO, ÓTICA 1200 DPI, HARDWARE 1200 X 2400DPI, INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI, PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD), CONECTIVIDADE PADRÃO USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM A ESPECICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT®, CAPACIDADE DE CARGA DE PAPEL 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL
Código	Fornecedor
190454	VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME
139556	MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Item:	3 Valor de Empate: R\$18.200,00
	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, TEMPO DE AQUECIMENTO 23 SEGUNDOS, VELOCIDADE DA PRIMEIRA CÓPIA ATÉ 7,1 SEGUNDOS (CARTA), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 34 PÁGINAS POR MINUTO (CARTA), MEMÓRIA 256MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 400MHZ, CAPACIDADE DE PICO DE TRABALHO 35.000 IMPRESSÕES POR MÊS, VOLUME MENSAL MÁXIMO ATÉ 5800 IMPRESSÕES/MÊS, DUPLEX, IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO, CÓPIA MÚLTIPLA ATÉ 99 CÓPIAS, RESOLUÇÃO VIDRO DO SCANNER: 600X600DPI ARDF: 600X300DPI, ZOOM DE 25% A 400% EM VARIAÇÕES DE 1% PELO ARDF OU PELO VIDRO, ESCALA DE REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO PREDEFINIDA, CÓPIA DE CARTEIRA DE ID SUPORTADA, RECURSOS DA COPIADORA CÓPIA DUPLEX, COMBINAR (2 EM 1,4 EM 1); AJUSTE DE DENSIDADE DE IMAGEM (5 NÍVEIS); MODO DE QUALIDADE DE IMAGEM (TEXTO, FOTO, MISTO), RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200X1200 DPI, 1200X600 DPI, 600X600 DPI, INTERFACE USB 2.0, ETHERNET 10 BASE-TX, PROTOCOLOS DE REDETCP/IP (IPV4, IPV6), IPP, UTILITÁRIOS DE GESTÃO DO EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO IMPRESSÃO MÓVEL, OUTROS RECURSOS DA IMPRESSORA: DUPLEX, NÃO IMPRIMIR PÁGINAS EM BRANCO, ECONOMIA DE TONER, MARCAS D'ÁGUA, ALIMENTADOR
	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS
Código	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL
	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS
Código	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS
<b>Código</b> 190454	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAÎL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI
Código 190454 171646 Item:	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI
Código 190454 171646 Item: Produto:	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI  6 Valor de Empate: R\$605,00
Código 190454 171646 Item: Produto:	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI  6 Valor de Empate: R\$605,00  BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA
Código 190454 171646 Item: Produto: Código 139556	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI  6 Valor de Empate: R\$605,00  BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA
Código 190454 171646 Item: Produto: Código 139556 193291 Item:	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI  6 Valor de Empate: R\$605,00  BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA  Fornecedor  MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  FRANCIELE CRISTINE LAMIN  7 Valor de Empate: R\$1.975,00
Código 190454 171646 Item: Produto: Código 139556 193291 Item: Produto:	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI  6 Valor de Empate: R\$605,00  BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA  Fornecedor  MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  FRANCIELE CRISTINE LAMIN
Código 190454 171646 Item: Produto: Código 139556 193291 Item: Produto:	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 1056/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  Fornecedor  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI  6 Valor de Empate: R\$605,00  BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA  FORNECEDOR  MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  FRANCIELE CRISTINE LAMIN  7 Valor de Empate: R\$1.975,00  WEBCAM, VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM MISISTEMA RECOMENDADO; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H. 264; MICROFONES DUAIS ESTÉREOS INCRÍVEIS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0); CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA RIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP, LCD OU CRT; FUNCIONA EM MODO DE DISPOSITIVO DE VÍDEO USB (UVC) COM CLIENTES DE VIDEOCHAMADA COMPATÍVEIS; FUNCIONA COM O SKYPE - GOOGLE HANGOUTS - FACETIME PARA MAC; VIDEOCHAMADA EM HD TOTAL DE 1080P; VÍDEO PADRÃO H. 264; VIDEOCHAMADAS HD DE 720P; GRAVAÇÃO
Código 190454 171646 Item: Produto: Código 139556 193291 Item: Produto:	RECIRCULADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS (ARDF), CAPACIDADE DE ORIGINAIS 35 FOLHAS NO MÁXIMO (DEPENDENDO DA ESPESSURA DO PAPEL), TAMANHO DO ORIGINAL A5 (MEIA-CARTA) A OFÍCIO, GRAMATURA DO ORIGINAL 52 A 105G/M², VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: 13IPM (PELO ARDF 600X300 DPI) EM CORES: 4IPM (PELO ARDF 600X300 DPI), TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO ATÉ 216X297MM (A4), TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO (ARDF)ATÉ 216X356MM (OFÍCIO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO CORES, PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZAS, FORMATOS DE ARQUIVOS TIFF, JPEG, PDF, DIGITALIZA PARA E-MAIL, PASTA, FTP, USB, FAX, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL 250 FOLHAS MAIS BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 50 FOLHAS  FORNECEDO  VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME  JS SIMOES EIRELI  6 Valor de Empate: R\$605,00  BANDEJA RACK, FIXAÇÃO FRONTAL 1U 250 MM PADRÃO 19", COR PRETA  FORNECEDO  MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  FRANCIELE CRISTINE LAMIN  7 Valor de Empate: R\$1.975,00  WEBCAM, VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM UM SISTEMA RECOMENDADO; COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H. 264; MICROFONES DUAIS ESTÉREOS INCRÍVEIS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (PRONTO PARA USB 3.0; CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP, LCO OU CRT; FUNCIONA EM MODO DE DISPOSITIVO DE VÍDEO USB (UVC) COM CLIENTES DE VIDEOCHAMADA EM HD TOTAL DE 1080P; VÍDEO PADRÃO H.264; VIDEOCHAMADAS HD DE 720P; GRAVAÇÃO EM HD TOTAL DE 1080P; FOCO AUTOMÁTICO; ÁUDIO ESTÉREO NATURAL;

## **Itens Fracassados**

Nenhum registro encontrado.

# Vencedores Enquadrados na Lei 123/2006

Nenhum registro encontrado.