

**Quadro Comparativo de Preço**

Item: 1	Quantidade: 3	Unidade: UND			
Produto: RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E SENHA; MECANISMO IMPRESSOR TÉRMICO DE ALTA VELOCIDADE E ROBUSTEZ COM GUILHOTINA; CAPACIDADE PARA BOBINA DE 400M (NO MÍNIMO 10.000 + TICKETS POR BOBINA); COMUNICAÇÃO TCP/IP, WEB SERVER EMBARCADO E DUAS PORTAS USB. WI-FI E GPRS OPCIONAIS; DISPLAY COLORIDO TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 2.4"; HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; CERTIFICADO PELO INMETRO. CONTROLE DE PONTO: HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS CAPACIDADE PARA 15.000 USUÁRIOS CADASTRADOS; QUANTIDADE DE DIGITAIS CAPACIDADE PARA 15.000 DIGITAIS. FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO: LEITOR BIOMÉTRICO: LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL ÓPTICO DE 500 DPI; CARTÕES DE PROXIMIDADE: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA MIFARE OU 125KHZ ASK; SENHA: IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS ATRAVÉS DE SENHA NUMÉRICA. IMPRESSORA E BOBINA: COMPARTIMENTO DE BOBINA CAPACIDADE PARA BOBINAS DE ATÉ 400M (10.000 + TICKETS POR BOBINA); MECANISMO IMPRESSOR MECANISMO IMPRESSOR DE ALTA QUALIDADE SEIKO (JAPÃO) OU OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR; CORTE AUTOMÁTICO DO TICKET IMPRESSORA COM GUILHOTINA DE ALTA VELOCIDADE; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 100 MM/S; DETECÇÃO DE QUANTIDADE DE PAPEL RESTANTE PERMITE O MONITORAMENTO DO NÍVEL DE PAPEL REMOTAMENTE. COMUNICAÇÃO: IDCLOUD SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM A NUVEM; USB 1 PORTA USB 2.0 HOST (PORTA FISCAL) PARA FISCALIZAÇÃO DE ARQUIVO FONTE DE DADOS (AFD)1 PORTA USB 2.0 HOST PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE USUÁRIOS E RECEBIMENTOS DE AFD; ETHERNET 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS NATIVA; GPRS MÓDULO DE CONEXÃO VIA GPRS OPCIONAL; WI-FI MÓDULO DE CONEXÃO VIA WI-FI OPCIONAL. INTERFACE DE USUÁRIO: TELA LCD TOUCHSCREEN DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 2.4" 320X240 COM TELA RESISTIVA SENSÍVEL AO TOQUE. CARACTERÍSTICAS GERAIS: DIMENSÕES GERAIS (L X A X P) 246 MM X 246 MM X 104 MM (INCLUINDO SUPORTE INFERIOR)246 MM X 230 MM X 104 MM (SEM SUPORTE) MEDIDAS REFERENCIAIS; GARANTIA 1 ANO NO MÍNIMO; COR DO EQUIPAMENTO PRETO TEXTURIZADO; ALIMENTAÇÃO 110-220V (BI-VOLT) / 60HZ; NO-BREAK INTERNO DE NO MÍNIMO 4H DE DURAÇÃO; O PRODUTO DEVERÁ SER INSTALADO E CONFIGURADO NO LOCAL ONDE O MUNICÍPIO INDICAR.					
Fornecedor	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Posição	Vencedor
MLK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	controlid	R\$1.440,00	R\$4.320,00	1	Sim
SMART POINT LTDA - ME	HENRY	R\$1.490,00	R\$4.470,00	2	Não



Fornecedores com Itens Vencedores

Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
1	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA, CARTÃO DE PROXIMIDADE E SENHA; MECANISMO IMPRESSOR TÉRMICO DE ALTA VELOCIDADE E ROBUSTEZ COM GUILHOTINA; CAPACIDADE PARA BOBINA DE 400M (NO MÍNIMO 10.000 + TICKETS POR BOBINA); COMUNICAÇÃO TCP/IP, WEB SERVER EMBARCADO E DUAS PORTAS USB. WI-FI E GPRS OPCIONAIS; DISPLAY COLORIDO TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 2.4"; HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; CERTIFICADO PELO INMETRO. CONTROLE DE PONTO: HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO; CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS CAPACIDADE PARA 15.000 USUÁRIOS CADASTRADOS; QUANTIDADE DE DIGITAIS CAPACIDADE PARA 15.000 DIGITAIS. FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO: LEITOR BIOMÉTRICO: LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL ÓPTICO DE 500 DPI; CARTÕES DE PROXIMIDADE: COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA MIFARE OU 125KHZ ASK; SENHA: IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS ATRAVÉS DE SENHA NUMÉRICA. IMPRESSORA E BOBINA: COMPARTIMENTO DE BOBINA CAPACIDADE PARA BOBINAS DE ATÉ 400M (10.000 + TICKETS POR BOBINA); MECANISMO IMPRESSOR MECANISMO IMPRESSOR DE ALTA QUALIDADE SEIKO (JAPÃO) OU OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR; CORTE AUTOMÁTICO DO TICKET IMPRESSORA COM GUILHOTINA DE ALTA VELOCIDADE; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE NO MÍNIMO 100 MM/S; DETECÇÃO DE QUANTIDADE DE PAPEL RESTANTE PERMITE O MONITORAMENTO DO NÍVEL DE PAPEL REMOTAMENTE. COMUNICAÇÃO: IDCLOUD SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM A NUVEM; USB 1 PORTA USB 2.0 HOST (PORTA FISCAL) PARA FISCALIZAÇÃO DE ARQUIVO FONTE DE DADOS (AFD)1 PORTA USB 2.0 HOST PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE USUÁRIOS E RECEBIMENTOS DE AFD; ETHERNET 1 PORTA ETHERNET 10/100MBPS NATIVA; GPRS MÓDULO DE CONEXÃO VIA GPRS OPCIONAL; WI-FI MÓDULO DE CONEXÃO VIA WI-FI OPCIONAL. INTERFACE DE USUÁRIO: TELA LCD TOUCHSCREEN DISPLAY LCD TFT COLORIDO DE NO MÍNIMO 2.4" 320X240 COM TELA RESISTIVA SENSÍVEL AO TOQUE. CARACTERÍSTICAS GERAIS:	controlid	UND	3	R\$1.440,00	0	R\$4.320,00



Fornecedores com Itens Vencedores

Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Desconto(%)	Valor Total
	DIMENSÕES GERAIS (L X A X P) 246 MM X 246 MM X 104 MM (INCLUINDO SUPORTE INFERIOR)246 MM X 230 MM X 104 MM (SEM SUPORTE) MEDIDAS REFERENCIAIS; GARANTIA 1 ANO NO MÍNIMO; CORDO EQUIPAMENTO PRETO TEXTURIZADO; ALIMENTAÇÃO 110-220V (BI-VOLT) / 60HZ; NO-BREAK INTERNO DE NO MÍNIMO 4H DE DURAÇÃO; O PRODUTO DEVERÁ SER INSTALADO E CONFIGURADO NO LOCAL ONDE O MUNICÍPIO INDICAR.						
Total:							R\$4.320,00
Total Geral Vencedores:							R\$4.320,00

Fornecedores Desclassificados

Nenhum registro encontrado.

Itens Anulados

Nenhum registro encontrado.

Fornecedores Empatados com o Vencedor

Itens Fracassados

Nenhum registro encontrado.

Vencedores Enquadrados na Lei 123/2006

Nenhum registro encontrado.