



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2014 PREGÃO PRESENCIAL N. 62/2014

FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO TIPO FURGÃO TETO ALTO TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA REMOÇÃO BÁSICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

O MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO, CNPJ: 83.102.780/0001-08, em conformidade com a legislação vigente e normas pertinentes, torna público, para conhecimento dos interessados, que o Edital de LICITAÇÃO, sob a modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço por itens, foi **ALTERADO**, dispondo no presente ADITIVO, as novas condições de sua realização.

1 DA JUSTIFICATIVA

1.1 Foram identificados equívocos no item 5.1.5 – Outros Documentos da Habilitação, no Anexo V – Proposta de Preços (Modelo), equívocos estes que estariam restringindo a participação de licitantes, conforme e-mail recebido pelo Setor de Licitações da Prefeitura em 17/10/2014, juntado aos autos da licitação.

1.2 Diante disso, faz-se necessária a presente alteração, a fim de corrigir o texto, visando ampliar a competição entre os participantes.

2 DA ALTERAÇÃO E DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS

2.1 Ficam excluídos do item 5.1.5 – Outros Documentos da Habilitação, os itens 5.1.5.2, 5.1.5.3 e 5.1.5.4.

2.2 Fica alterado o Anexo V – Proposta de Preços (Modelo) conforme disposto a seguir:

**** Início do Anexo V – Proposta de Preços (Modelo)**

ANEXO V - PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) Orçamento estimado pela Administração Planilha de Preços Máximos

Razão Social:	_____	_____	_____
CNPJ:	_____	_____	_____
Endereço:	_____	_____	_____
Cidade/UF:	_____	CEP:	_____
Telefone(s):	_____	_____	_____

À Comissão de Licitação

Item	Qtd	Und	Descrição	Preço Máximo R\$	Marca/Mo delo	Preço Cotado R\$
01	01	Und	Veículo Automotor Novo, Tipo Furgão, Teto Alto Original, Transformado em Ambulância Remoção Básica, com as seguintes especificações mínimas: - ano/modelo 2014 ou da data da entrega; - zero km;	139.838,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

CNPJ: 83.102.780/0001-08

Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC

CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487

Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br

		<p>- tipo Furgão teto alto original de fábrica;</p> <p>- cor branca;</p> <p>- capacidade de carga em volume 10,5 m³;</p> <p>- vidros dianteiros elétricos originais de fábrica;</p> <p>- travas elétricas em todas as portas originais de fábrica;</p> <p>- espelhos retrovisores elétricos;</p> <p>- motor diesel dianteiro de 4 (quatro) cilindros, potência mínima de 114cv, com no mínimo 2.100cc, injeção eletrônica, turbo aftercooler ou intercooler;</p> <p>- distância entre eixos mínima de 3.600mm;</p> <p>- comprimento externo mínimo de 5.540mm;</p> <p>- altura externa mínima de 2.440 mm;</p> <p>- altura interna mínima de 1.880 mm;</p> <p>- ar condicionado duplo, sendo que o dianteiro deverá ser original de fábrica;</p> <p>- conta giros;</p> <p>- direção hidráulica;</p> <p>- faróis com regulagem de altura;</p> <p>- porta lateral corrediça, com degraus de acesso;</p> <p>- vidros verdes;</p> <p>- Air-bag duplo;</p> <p>- protetor de cárter;</p> <p>- rodados simples com rodas aro 16;</p> <p>- freio a disco nas 4 (quatro) rodas com ABS;</p> <p>- freio de estacionamento de alavanca com acionamento manual.</p> <p>- O veículo deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito.</p> <p>Garantia e emplacamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantia do veículo de no mínimo 12 (doze) meses consecutivos, sem limite de quilometragem, a contar da data de emissão da nota fiscal ao primeiro proprietário e assistência 24 horas por igual período. <p>TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO FURGÃO COM 10,5m³, EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO BÁSICA.</p> <p>- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>_ REVESTIMENTO INTERNO:</p> <p>Revestimento interno do teto e laterais em chapas monobloco e sem emendas em fibra de vidro na cor branca, com reforços e perfis de aço na linha automotiva, e isolamento termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade, com aplicação de poliuretano injetado nas áreas de difícil acesso. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretânica de uso da indústria automotiva, própria para tal finalidade.</p> <p>_ REVESTIMENTO ASSOALHO:</p> <p>Revestimento do assoalho em chapas de compensado naval, com tratamento à prova de umidade, com 15mm de espessura, revestido em tecido emborrachado vinílico inteiriço, sem emendas, com acabamentos em perfis de alumínio, totalmente vedado, obtendo uma perfeita assepsia.</p> <p>_ DIVISÓRIA INTERNA:</p> <p>Divisória interna original do veículo com instalação de janela corrediça;</p> <p>_ JANELAS:</p> <p>01 (uma) - Janela corrediça, instalada na porta lateral direita corrediça</p>			
--	--	---	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

CNPJ: 83.102.780/0001-08

Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC

CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487

Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br

		<p>do compartimento do paciente, com aplicação de película tipo jateada – 03 (três) listras;</p> <p>POLTRONA E BANCO:</p> <p>01 (uma) – Poltrona Reclinável, confeccionada em estrutura de aço tratado, revestida em courvin e espuma injetada automotiva, com cinto de segurança abdominal, instalada na cabeceira da maca retrátil;</p> <p>01 (um) - Banco baú com capacidade para 03 (três) pessoas, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica, cantos arredondados em perfis de alumínio extrudado, cintos de segurança abdominal, assento e encostos individuais em espuma injetada com revestimento em courvin de fácil limpeza;</p> <p>_ ARMÁRIO AÉREO:</p> <p>01 (um) - Armário aéreo, instalado na lateral esquerda do compartimento do paciente, confeccionado em chapas de compensado naval com revestimento em fórmica na cor branca, portas de correr em acrílico transparente;</p> <p>_ SISTEMA ELÉTRICO:</p> <p>Toda fiação elétrica estará protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos anti-chama com terminais clipados nas pontas dos fios; 01 (uma) - Iluminação interna composta de 04 (quatro) luminárias alógenas, dupla intensidade, instaladas no teto do compartimento do paciente, com interruptor instalado no painel do motorista;</p> <p>_ SINALIZAÇÃO:</p> <p>01 (um) - Sinalizador acústico e visual, led's, Sirene eletrônica de 100 watts de potência, 03 (três) tons; 01 (uma) régua de led's na traseira do veículo de cor amarela e farol de embarque.</p> <p>_ MACA E PRANCHA:</p> <p>01 (uma) - Maca retrátil construída totalmente em alumínio, com rodízios, cabeceira basculante, colchonete revestido em material impermeável na cor padrão, engate rápido e 03 cintos de segurança, com 02 (dois) anos de garantia; 01 (uma) - Prancha longa de imobilização adulto, com cantos arredondados e extremidades sextavadas, confeccionada em compensado naval de 18 mm de espessura, com pintura em verniz submarino, com 04 pés na parte inferior para afastar as mãos dos socorristas do solo e permitir a passagem dos cintos e pega mãos. Possui 02 cintos pequenos para fixar o queixo e testa e 03 cintos de fixação para o corpo todos com fecho de engate rápido. Equipamento rádio transparente, podendo ser utilizada em raio X, e possui 14 orifícios oblongos para passagem de cintos e amarras.</p> <p>_ SISTEMA DE OXIGÊNIO:</p> <p>01 (um) - Conjunto de oxigenação composto de régua tripla, mangueira de oxigênio trançada de 03 metros, umidificador, aspirador tipo venturi, regulador de pressão, fluxômetro e máscara de silicone com mangueira transparente; 01 (um) - Suporte para Cilindro de oxigênio de 20 litros; 01 (um) - Cilindro de oxigênio de 20 litros com válvula, interligado ao conjunto de oxigenação;</p> <p>_ SUPORTES:</p> <p>01 (um) - Corrimão em alumínio polido, instalado na parte central do teto do compartimento do paciente, com dois pontos de fixação; 01 (um) - Suporte para soro e sangue confeccionado em aço cromado, instalado junto ao corrimão;</p> <p>OUTROS:</p> <p>Proteção contra impactos nas portas de acesso ao compartimento do</p>			
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br

		<p>paciente, através de espuma e courvin especial, conforme a necessidade do cliente;</p> <p>_ ADESIVAÇÃO EXTERNA: Adesivação externa Padrão Ambulância, com instalação de: 02 faixas laterais em toda extensão do veículo com a palavra ambulância na cor vermelha, 02 Estrelas da Vida laterais na cor Azul, 02 Estrelas da Vida na cor Azul na parte traseira, a palavra "Ambulância" normal na traseira e invertida na dianteira na cor vermelha.</p> <p>_ AR CONDICIONADO DUPLO – CABINE MOTORISTA E COMPARTIMENTO PACIENTE: Ar-condicionado duplo quente/frio, instalado na cabine do Motorista e no Compartimento do paciente, com comandos para ventilação independente.</p> <p>Garantia e emplacamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Garantia da transformação de no mínimo 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de emissão da nota fiscal ao primeiro proprietário.			
--	--	--	--	--	--

Validade: _____ dias (mínima de 60 dias).

Empresa Responsável pela Transformação:

Nome: _____

CNPJ: _____

Endereço Completo: _____

Telefone: _____

Obs.: Todas as especificações estão de acordo com o Edital e seu(s) anexo(s).

(local e data)

(Assinatura do Responsável Legal)

NOTA: A proposta de preços poderá ser apresentada nesta folha-modelo, ou, se preferir, a proponente poderá usar papel próprio, desde que nele constem todos os dados, sem qualquer alteração, apresentados neste modelo, obrigando-se inclusive a respeitar a ordem numérica dos itens; sob pena de desclassificação da proposta na sua forma de julgamento.

**** Fim do Anexo VI – Nova Proposta de Preços (Modelo)**

3 DA ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO

3.1 Em vista das modificações ocorridas no Edital, ficam ALTERADAS as datas de entrega e abertura dos envelopes a fim de garantir o prazo mínimo legal para formulação das propostas, conforme redação a seguir:

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem:

Os envelopes deverão ser entregues e protocolados no Setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Benedito Novo/SC até:

Data: 06/11/2014

Hora: 10:00h (Horário de Brasília)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
CNPJ: 83.102.780/0001-08
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro - Benedito Novo - SC
CEP: 89.124-000 – FONE/FAX (47) 3385-0487
Home Page: www.beneditonovo.sc.gov.br

Local de entrega: Prefeitura de Benedito Novo/SC
Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro
Benedito Novo/SC - Cep: 89.124-000

O início da Sessão Pública e abertura dos envelopes de propostas ocorrerão:

Data: 06/11/2014

Hora: 10:05h (Horário de Brasília)

Local da abertura: Prefeitura de Benedito Novo/SC
Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro
Benedito Novo/SC - Cep: 89.124-000
Sala de Reuniões - 2º Andar

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1 As demais cláusulas e condições do Edital e Anexos permanecem inalteradas.

3.2 A presente Errata é parte integrante do Edital, independente de transcrição.

3.3 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação da presente Errata, deverá ser dirigido a Comissão de Licitações através do e-mail: licitacao@beneditonovo.sc.gov.br ou por escrito e protocolados junto ao Departamento de Compras/Licitações, da Prefeitura Municipal, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070 - Centro, CEP 89.124-000 na cidade de Benedito Novo/SC, em dias úteis, no horário de expediente.

Benedito Novo, 21 de outubro de 2014.

JEAN MICHEL GRUNDMANN
Prefeito

JEAN FELIPE SCHUTZ
Assessor Jurídico
OAB/SC nº. 12.716