



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
BENEDITO NOVO-SC**

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2016
Processo Administrativo Nº 58/2016
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOAO ULLER
Data de Publicação: 05/08/2016 08:52:03

TOTAL DO PROCESSO: **6.743,25**

DUCA MÓVEIS LTDA **85.354.306/0003-60** **1.809,25**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 005 372,90 **Total: 372,90**

Item: 1 Unidade: UND Marca: pandin Modelo: 198/30

Descrição: Estante de aço com 06 prateleiras e reforço. Confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, colunas em perfil L medindo 35x35mm, bitola 14, espessura 1,90mm, com furação em ambas as faces da coluna com passos a cada 50mm. Prateleiras confeccionadas em chapa de aço bitola 22 espessura 0,75mm. Com dobras duplas no sentido da profundidade e dobras triplas no sentido do comprimento da prateleira e reforço omega em sua face inferior, em toda extensão sextavada medindo 1/4x1/2. Resistência de carga por plano de armazenamento 50kg. Quantidade de planos da estante: 06 (seis). Altura 1980 mm, largura 925 mm e profundidade 300 mm- Apresentar junto com a proposta comercial os seguintes documentos em nome da marca cotada: Laudo de ensaio de resistência a névoa salina pelo período de no mínimo 312 horas, utilizando a norma NBR 8094/83, material metálico revestido e não revestido. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada de acordo com a norma NBR 8095/83, com exposição de no mínimo 120 horas. Emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro. Laudo de ensaio da aderência de películas utilizando a norma NBR 11003/2009 e espessura da tinta utilizando norma NBR 10443/08.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 372,90** Total Item: 372,90

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 036 700,00 **Total: 700,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: cavaletti Modelo: viva 3l

Descrição: Longarina 3 lugares – reforçada. Conjunto longarina 03 (três) lugares sem apoio de braço, constituída de dois pés injetados em polipropileno copolímero, duas travessas de tubo de aço retangular 20x40x1.2mm de espessura, 02 (dois) conjuntos de sustentação de assento e encosto em tubo e mais 02 (dois) conjuntos de assento e encosto injetado em polipropileno copolímero verde claro. As dimensões mínimas ocupadas são: 840mm altura, 1775mm comprimento 420mm largura total e possui um espaço entre encostos 101mm. O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo e acabamento texturizado, com dimensões de 465mm de largura, 415mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 (quatro) porcas (bucha americana 6x13mm) parafusadas e 04 (quatro) parafusos M6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 449mm. Encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões de 460mm de largura por 335mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de encaixe em dupla cavidade na parte inferior do encosto que se junta a estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis (pinheirinhos) injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto e sem a presença de rebites ou parafusos, permitindo melhor fixação e praticidade. A estrutura de sustentação do assento encosto é de tubo aço Ø22.20x1.5mm de espessura, curvado e furado para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura onde serão fixadas por 04 (quatro) parafusos já descritos acima. Os pés da longarina são confeccionados polipropileno copolímero injetado e moldado com acabamento texturizado, são divididos em duas partes, superior e inferior e unidos por meio de encaixes em dois tubos de aço de Ø38.1x0.9mm formando um conjunto de grande resistência. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó na cor cinza claro, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 700,00** Total Item: 700,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 066 245,45 **Total: 736,35**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
BENEDITO NOVO-SC**

Item: 1 Unidade: UND Marca: cavaletti Modelo: 4008

Descrição: CADEIRA FIXA MODELO SECRETÁRIA sem apoio de braço Dimensões mínimas de: altura do encosto 300mm x largura do encosto 370mm – profundidade do assento 400mm x largura do assento 440mm. Cadeira Fixa de Aproximação sem apoia-braços. Assento e Encosto: Madeira do Assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm moldado anatomicamente a quente, com curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea nas pernas. Estrutura do encosto do mesmo revestimento do assento. Espuma Injetada anatomicamente com densidade de 50 a 60 Kg/m³ com espessura de 40mm no assento e 35mm no encosto. Assento com bordas protegidas por perfil de PVC que proporciona melhor acabamento e estética, além de proteger a cadeira contra impactos. Encosto revestimento em tecido de polipropileno na cor preta. Capa do assento e do encosto sem costuras. A fixação do assento e do encosto, à estrutura, é feita com parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira, e a fixação das capas é feita por grampos e pelo próprio perfil de PVC. Estrutura da cadeira: em tubo industrial redondo com diâmetro 7/8 e parede 1,06mm, dobrados em formato de 4 pés. Tubo de suporte do encosto em tubo do mesmo material dos pés formando um corpo único parede de 1,06mm. Sapatas em polipropileno injetado com formato do tubo, proporcionando maior resistência e durabilidade. Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, sem uso de produtos clorados para desengraxe, para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), isenta de metais pesados, na cor cinza, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 245,45** Total Item: 736,35

FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 05.669.358/0001-25 4.934,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 020 2.536,00 Total: 2.536,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: ACER Modelo: E5-573

Descrição: Computador portátil (Notebook) REQUISITOS MÍNIMOS: Processador Intel I5 ou similar Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Disco rígido: mínimo de 500 GB Tamanho da Tela: mínimo de 15.6 Teclado: ABNT2 Mouse: TOUCHPAD Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interface USB, HDMI, DISPLAY PORT/VGA, SD CARD Bateria mínimo de 3 horas Com webcam Sistema operacional: Windows 10 pro (64 bits)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.536,00** Total Item: 2.536,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 015 2.398,00 Total: 2.398,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: Epson Modelo: X36

Descrição: Projetor Multimídia (Datashow) REQUISITOS MÍNIMOS: Tecnologia: LED Resolução mínima nativa de 1024x768 Entrada: de VGA a FULL HD Luminosidade: mínimo de 2500 lúmens Conectividade: Entrada/saída RGB 15 pinos e HDMI

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.398,00** Total Item: 2.398,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO
BENEDITO NOVO-SC**

PREGOEIRO: JOAO ULLER

EQUIPE DE APOIO SERGIO DARIO PASQUALI

EQUIPE DE APOIO MAURICIO STEFFEN